

Bovi CalciumPlus Pasta

Kalciumpasta med niacin och selen för att minska risken för mjölkfeber

Näringsändamål

Dietiskt tilläggfoder med särskilt näringsändamål:
Minskning av risken för mjölkfeber hos mjölkkor.

Egenskaper

Smaklig, kalciumrik pasta, (50 g kalcium (Ca) per tub) med magnesium, selen och niacin för att minska risken för mjölkfeber. Niacin bidrar till att minska risken för mjölkfeber, fettlever och ketos.

Bruksanvisning

Varje tub innehåller 50 gram kalcium (Ca).

Använd två tuber för tredje och fjärde laktationskor:
Första tuben - 4-6 timmar före förväntad kalvning.
Andra tuben - 8-10 timmar efter kalvning.

För första och andra laktationskor rekommenderas en tub 8 timmar efter kalvning.

Uppföljning efter kalciuminfusion: En tub tre timmar efter och en tub tolv timmar efter infusionen.

”Det rekommenderas att en näringsexperts åsikt inhämtas före användning”.

Sammansättning

Kalciumformiat (11,60 % Ca), vatten, magnesiumsulfat, monohydrat

Tillsatser, mg/kg

Näringsmässigt

Niacin 3a314 9.000

Se, natriumselenit 3b803 1,8

Teknologiskt:

Kalciumpropionat 1a282 (2,70 % Ca)

Analytiska beståndsdelar

Råprotein < 01,00 %

Råfett < 01,00 %

Råaska 36,00 %

Råfiber < 01,00 %

Vatten 43,90 %

Kalcium, Ca 14,30 %

Magnesium, Mg 00,40 %

Nettovikt: 350 g. per tub,

12 eller 45 tuber per låda.

Batch no.: Se batch- och datumetikett.

Bäst före: Se datum- och batchetikett.

Tillverkad 2 år före utgångsdatum.

Förvaring: Svalt och torrt, vid max. 30 grader C

EU-godkännande nr.: 208-R 574 713

Utfodring av Bovi CalciumPlus Pasta:

*Klipp av spetsen på röret och skruva fast spetsen på tuben.

*Placera tuben i doseringspistolen och lyft kons huvud till horisontellt läge och öppna munnen.

*Sätt in doseringspistolen framifrån, in i munnen, tills den når framtänderna, och töm tuben i takt med sväljreflexerna.

*Ge ENDAST till kor med tydliga sväljreflexer.

Ta bort tuben genom att dra stången bakåt hela vägen tills du hör ett klick,- den släpps.

Eti. nr. 10-411Eng