

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.1.0

Utfärdad den: 27/05/21

Uppdaterad den: 26/09/23

Utskriftsdatum : 27/09/23

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Farosymbol(er) :

Ej tillämpligt

Signalord :

Ej tillämpligt

Faroangivelse(r) :

Ej tillämpligt

Skyddsangivelse :

P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3. Andra faror

Blandningen innehåller inte ämnen som identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605, i koncentration över 0,1 %.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1. Ämnen

Inte tillämpligt eftersom det rör sig om en blandning.

3.2. Blandningar

Blandningens kemiska natur : SUR VÄTSKA (överbäg också POWER BLUE MIX aktiv' och POWER BLUE MIX-bas)

POWER BLUE MIX
Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.1.0**
Utfärdad den: **27/05/21**
Uppdaterad den: **26/09/23**
Utskriftsdatum : **27/09/23**

Ämne(n)	CAS-nr	EINECS-nr	index	Reach-registreringsnummer	Klassificering enligt förordningen 1272/2008/EG	Typ
5% <= Glycerol < 15%	56-81-5	200-289-5		01-2119471987-18	Ej klassificerad	
1% <= L-(+) Mjölksyra < 5%	79-33-4	201-196-2	607-743-00-5	Aktivt ämne biocid, anses redan registrerad	Eye Dam. 1 H318 Skin Corr. 1C H314 EUH 071	(1)
1% <= Propan-1,2-diol < 5%	57-55-6	200-338-0		01-2119456809-23	Ej klassificerad	
Klordinoxid<0.1%	10049-04-4	233-162-8		Aktivt ämne biocid, anses redan registrerad	Acute Tox. 3 (oral) H301 Skin Corr. 1B H314 Aquatic Acute 1 H400 STOT SE 3 H335	M-faktor (akut) 10 (1) (2)

Typ

- (1) : Ämne klassificerat som en fara för hälsan och/eller miljön
(2) : Ämne med gränsvärden på arbetsplatsen.
Ämne som anses vara mycket allvarligt vid tillståndsförfarandet
(3) : Ämne som anses vara PBT (långlivade, bioackumulerande och toxiskt)
(4) : Ämne som anses vara vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerande)
(5) : Ämne som anses vara cancerframkallande kategori 1A
(6) : Ämne som anses vara cancerframkallande kategori 1B
(7) : Ämne som anses vara mutagen kategori 1A
(8) : Ämne som anses vara mutagen kategori 1B
(9) : Ämne som anses vara reproduktionsstörande kategori 1A
(10) : Ämne som anses vara reproduktionsstörande kategori 1B
(11) : Ämne som anses vara hormonstörande
(12) : Andra ämnen som anses skadliga för människors hälsa eller miljön
(N) : Nanomaterial

Fullständig ordalydelse av de H-och EUH-fraser: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information:

Avlägsna omedelbart förorenade kläder och skor. Tvätta dem innan de används igen.

Vid inandning :

Sörj för frisk luft.

Vid kontakt med huden :

Tvätta med vatten.

Vid kontakt med ögonen :

Tvätta med vatten.

Vid förtäring :

Skölj munnen.
Framkalla INTE kräkning.
Kontakta läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.1.0**

Utfärdad den: **27/05/21**

Uppdaterad den: **26/09/23**

Utskriftsdatum : 27/09/23

Hudkontakt : Ej irriterande.

Stänk i ögonen : Ej irriterande.

Förtäring : Kan ge matsmältningsproblem.

Inandning : Kan ge upphov till irritationer av näsa, hals och luftvägar.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlingar : Symtomatisk behandling

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel :

Ämnen som är kompatibla med andra produkter som används vid brand.

Olämpliga släckmedel :

Ingen enligt vår kännedom.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

POWER BLUE MIX är ej brännbar.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd av omgivningsluften oberoende andningsskyddsapparat och skyddsoverall.

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet.

Kyl ner utsatta behållare med vatten.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal :

Evakuera personal som inte behövs eller som inte bär personlig skyddsutrustning.

6.1.2. För räddningspersonal :

Evakuera personal till säkra platser.

Håll personer borta från utsläppsplatsen/läckan och i vindriktningen från utsläppsplatsen.

Använd personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra direktutsläpp av produkten i avloppsnätet eller miljön.

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.1.0

Utfärdad den: 27/05/21

Uppdaterad den: 26/09/23

Utskriftsdatum : 27/09/23

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre utsläpp :

Spola med stora mängder vatten.

Större spill :

Märk ut, stoppa med hjälp av ett absorberande inert medel och pumpa ut i en reservbehållare.

Återför ej spill till originalförpackningen för återanvändning.

Förvara i lämpliga och korrekt märkta och stängda behållare för omhändertagande.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

De skyddsåtgärder som anges i avsnitt 8 skall respekteras.

För omhändertagande se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Ät, drick eller rök inte vid arbetsplatsen. Undvik stänk vid användning.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.2.1. Förvaring :

Förvara inte under fryspunkten.

Skall förvaras i originalförpackning.

Förpackningen skall vara tillsluten.

7.2.2. Förpacknings - eller flaskmaterial :

Polyeten med hög densitet rekommenderas.

7.3. Specifik slutanvändning

POWER BLUE MIX ska användas som biocid

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgränser :

POWER BLUE MIX
Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.1.0
Utfärdad den: 27/05/21
Uppdaterad den: 26/09/23
Utskriftsdatum : 27/09/23

Substans	CAS-nummer	Land	Typ	Värde	Enhet	Kommentarer	Källa	
Propan-1,2-diol	57-55-6	GBR	OEL 8h	150	ppm		Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
				474	mg/m ³		Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
			Genomsnittligt gränsvärde:	10	mg/m ³	(Brouillard)	Leverantörens säkerhetsdatablad	
		LVA	Max gränsvärde: 8h	7	mg/m ³			
Glycerol	56-81-5	BEL	OEL 8h	10	mg/m ³		Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
		CHE	OEL på kort sikt	100 inhalable aerosol	mg/m ³		Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
			OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m ³		Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
		DEU	MAK		50	mg/m ³		
			OEL på kort sikt	100 inhalable aerosol	mg/m ³	STV 15 minuten Durchschnittswert	Internationella gränsvärden för kemiska agenser (German Research Foundation)	
			OEL 8h	50 inhalable aerosol	mg/m ³		Internationella gränsvärden för kemiska agenser (German Research Foundation)	
		ESP	OEL 8h	10	mg/m ³		Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
		FRA	VLEP 8h	10	mg/m ³	Aérosol de glycérol Valeur limite indicative	Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
			Genomsnittligt gränsvärde: 8h	10	mg/m ³		INRS	
			Genomsnittligt gränsvärde:	10	mg/m ³		Leverantörens säkerhetsdatablad	
		GBR	OEL 8h	10	mg/m ³		Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
		POL	NDS 8h	10	mg/m ³		Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
Klordioxid	10049-04-4	SWE	OEL 8h	0,1	ppm		Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
				0,3	mg/m ³		Internationella gränsvärden för kemiska agenser	
			OEL på kort sikt	0,3	ppm	Ceiling limit value	Internationella gränsvärden för kemiska agenser	

8.2. Begränsning av exponeringen

Enligt kraven i direktiv 98/24/EG är arbetsgivaren skyldig att göra en riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att hantera riskerna.

* Om det inte går att belägga att inga risker föreligger ska arbetsgivaren överväga att byta ut den kemiska agensen eller minska riskerna genom i första hand förbättra de förfaringssätt som tillämpas och de allmänna skyddsåtgärderna. Verkningsgraden hos de lösningar som införts kan verifieras genom jämförelse med de föreskrivna gränsvärden för agenser som anges i avsnitt 8.1.

* Om risken kvarstår efter att dessa förbättringsåtgärder har vidtagits ska arbetsgivaren systematiskt genom regelbunden mätning verifiera att de föreskrivna yrkeshygieniska gränsvärdena efterlevs om sådana anges i avsnitt 8.1 och tillämpa alla enskilda skyddsåtgärder som tas upp i avsnitt 8.2.

* Om den formaliserade riskutvärderingen visar på en låg hälsofara för arbetstagarna behöver inte kontrollen av de föreskrivna yrkeshygieniska gränsvärdena utföras och enskilda skyddsåtgärder behöver inte alltid införas.

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder :

Vidta tekniska åtgärder för att uppfylla de hygieniska gränsvärdena.

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning :

Ögon-/ansiktsskydd :

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.1.0

Utfärdad den: 27/05/21

Uppdaterad den: 26/09/23

Utskriftsdatum : 27/09/23

Inga särskilda skyddsåtgärder krävs.

Handskydd :

Inga särskilda skyddsåtgärder krävs.

Skydd för huden:

Inga särskilda skyddsåtgärder krävs.

Andningsskydd :

Ingen under normala användningsförhållanden.

Termisk fara :

Ej tillämpligt

Hygien :

Ingen.

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen :

Förhindra direktutsläpp av produkten i avloppsnätet eller miljön.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Viskös vätska
Färg	Mörkblå
Lukt	Klorinerad
Lukttröskel	Ej disponibel
Fryspunkt	-3 °C
Smältpunkt	Ej tillämpligt
Initial kokpunkt	Ej disponibel
Brandfarlighet	Ej tillämpligt
Undre explosionsgräns	Ej tillämpligt
Övre explosionsgräns	Ej tillämpligt
Flampunkt	Ej tillämpligt
Självantändningstemperatur	Ej tillämpligt
Sönderfallstemperatur	Ej disponibel
Absolut pH-värde :	2,8±0,2
pH vid 10g/l	Ej disponibel
kinematisk viskositet	Ej disponibel

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.1.0

Utfärdad den: 27/05/21

Uppdaterad den: 26/09/23

Utskriftsdatum : 27/09/23

Löslighet i vatten	Helt löslig i vatten
Löslighet	Ej tillämpligt
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Ej tillämpligt
Ångtryck	Ej disponibel
Densitet	1,05±0,02
Densitet	1,05±0,02 g/cm ³
Ångdensitet.	Ej disponibel
Partikelegenskaper	Ej tillämpligt

9.2. Annan information

Explosiva egenskaper	Ej tillämpligt
Oxiderande egenskaper	Ej tillämpligt
Viskositet	Ej disponibel
Avduntningshastighet:	Ej disponibel

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen under normala användningsförhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen av oss känd.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förvaras under fryspunkten.

10.5. Oförenliga material

Ingen av oss känd.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen av oss känd vid normal användning.

Dessa data ges för den koncentrerade blandningen. Tillämpningen av blandningen i utspädd form måste utföras i enlighet med instruktionerna som ges i databladet och av den tekniska rådgivaren.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ämnesdata:

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.1.0

Utfärdad den: 27/05/21

Uppdaterad den: 26/09/23

Utskriftsdatum : 27/09/23

Akut toxicitet

L-(+) Mjölksyra : LC 50 - inhalation - 4h (ratta) 7,94 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

L-(+) Mjölksyra : LD 50 - dermal (kanin) > 2 000 mg/kg. - Leverantörens säkerhetsdatablad

L-(+) Mjölksyra : LD 50 - oral marsvin 1 810 mg/kg. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Klordioxid : LD 50 - oral (ratta) 93 mg/kg. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Data relaterade till blandningen :

Akut toxicitet

LD 50 - oral (ratta) (OECD 423): > 2 000 mg/kg. Produkten har inte testats. Informationen är hämtad från produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Frätande/irriterande på huden

Hudirritation (OECD 404): . Ej irriterande.; Produkten har inte testats. Informationen är hämtad från produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Irriterar ögonen (OECD 405): . Ej irriterande.; Produkten har inte testats. Informationen är hämtad från produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering (OECD 429): . Icke sensibiliserande

Luftvägssensibilisering . Blandningen anses inte som luftvägssensibiliserande enligt förordning 1272/2008/EG.

Mutagenitet

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

Cancerogenitet

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

Reproduktionstoxicitet

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

Fara vid aspiration

. Klassificeringskriterierna uppfylls inte med tanke på de uppgifter som finns tillgängliga.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda :

Hudkontakt : Ej irriterande.

Stänk i ögonen : Ej irriterande.

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.1.0

Utfärdad den: 27/05/21

Uppdaterad den: 26/09/23

Utskriftsdatum : 27/09/23

Förtäring : Kan ge matsmältningsproblem.

Inandning : Kan ge upphov till irritationer av näsa, hals och luftvägar.

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Ej tillämpligt

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. à 12.4. Toxicitet - Persistens och nedbrytbarhet - Bioackumuleringsförmåga - Rörligheten i jord

Ämnesdata:

Akut toxicitet

L-(+) Mjölksyra : LC 50 - 96h (fisk) (*Lepomis macrochirus*) 130 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

L-(+) Mjölksyra : CE 50 - 48h (daphnia) 240 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

L-(+) Mjölksyra : LC 50 - 48h (fisk) 320 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

L-(+) Mjölksyra : CE 50 (alger) 3 500 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

L-(+) Mjölksyra : CE 50 - 48h (daphnia) (*Daphnia magna*) 130 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

L-(+) Mjölksyra (80%) : CE 50 - 72h (alger) (*Pseudokirschnerella subcaptiata*) 2 800 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Klordioxid : CE 50 - 48h (daphnia) 0,063 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Klordioxid : CE 50 - 72h (alger) 0,324 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Klordioxid : LC 50 - 96h (fisk) 0,03 mg/L. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Nedbrytbarhet

L-(+) Mjölksyra : Biologisk nedbrytbarhet . Lätt biologiskt nedbryttbar. - Leverantörens säkerhetsdatablad

Bioackumulering

L-(+) Mjölksyra : log Pow - 0,72 . Non bioaccumulable - Leverantörens säkerhetsdatablad

Data relaterade till blandningen :

Akut toxicitet

(fisk) . Ej fastställd

(daphnia) . Ej fastställd

(alger) . Ej fastställd

KRONISK TOXICITET

. Inga tillgängliga data.

Nedbrytbarhet

. Inga tillgängliga data.

Bioackumulering

. Inga tillgängliga data.

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.1.0

Utfärdad den: 27/05/21

Uppdaterad den: 26/09/23

Utskriftsdatum : 27/09/23

Rorlighet

. Inga tillgängliga data.

Sammanfattning:

Blandningen anses inte som farlig för miljön enligt förordning 1272/2008/EG.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningen innehåller inte ämnen som betraktas som ett PBT-ämne eller vPvB-ämne

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillämpligt

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Behandling av blandningen:

Förhindra direktutsläpp av produkten i avlopps nätet eller miljön.

Följ ändrat direktiv 2008/98/EG av den 19/11/2008 om avfall, samt beslut 2000/532/EG (senast ändrat genom beslut 2014/955/EG) som innehåller en förteckning över avfall som anses vara farliga och som bör returneras till ett auktoriserat servicecenter.

Hantering av förpackning:

Skölj förpackningen i rikligt med vatten och hantera avloppsvattnet på samma sätt som avfallet.

Följ ändrat direktiv 2008/98/EG av den 19/11/2008 om avfall, samt beslut 2000/532/EG (senast ändrat genom beslut 2014/955/EG) som innehåller en förteckning över avfall som anses vara farliga och som bör returneras till ett auktoriserat servicecenter.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

LANDTRANSPORT: Rail/Route (RID/ADR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer :

14.2 Officiell transportbenämning : Ej tillämpligt

14.3 Faroklass för transport :

14.4 Förpackningsgrupp :

Riskbeteckning :

Etikett :

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.1.0

Utfärdad den: 27/05/21

Uppdaterad den: 26/09/23

Utskriftsdatum : 27/09/23

Tunnelkod : (-)

14.5 Miljöfaror : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder : Ingen information.

Begränsad mängd (LQ):

SJÖTRANSPORT : IMDG

14.1 UN-nummer eller id-nummer :

14.2 Officiell transportbenämning : Ej tillämpligt

14.3 Faroklass för transport :

14.4 Förpackningsgrupp :

14.5 Miljöfaror

Vattenförorenande ämne : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder : Ingen information.

EMS-NR :

Följa bestämmelserna i IMDG-koden rörande separation av fysiskt material.

Begränsad mängd (LQ):

14.7 Bulkransport till sjöss enligt IMO:s instrument : Ej tillämpligt

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter :

Active ingredient: L-(+) Mjölksyra, Klordioxid

Regler gällande faror i samband med storolyckor :

Direktiv SEVESO 3 (2012/18/CE) : Ej tillämpligt

Regler om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar :

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version 7.1.0

Utfärdad den: 27/05/21

Uppdaterad den: 26/09/23

Utskriftsdatum : 27/09/23

Ändrad förordning 1272/2008/EG.

Regler gällande avfall :

Direktiv 2008/98/EG ändrat genom direktiv 2015/1127/EG - Förordning 1357/2014/EG

Beslut 2014/955/EG som ger en förteckning över avfall som anses farliga.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier : Ej tillämpligt

Skydd av arbetstagare :

Direktiv 98/24/EG av den 1998/07/04 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar :
Ej tillämpligt

Ändrad förordning 1005/2009/EG om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Ej tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer:

Ej tillämpligt

Förordning (EG) nr 648/2204 :

Ej tillämpligt

Överensstämmer med nationell och lokal lagstiftning .

15.2. Utvärdering av kemikaliesäkerhet

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats med hänsyn till informationen från exponeringsscenarier för de ämnen som utgör blandningen.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Detta blad kompletterar de tekniska anvisningarna men ersätter dem inte. Dess information är baserad på vår kunskap om produkten vid tidpunkten för uppdateringen och ges i god tro. Användarens uppmärksammas om de risker som eventuellt påträffas när en produkt används för andra ändamål än de för vilka den är avsedd.

Det fritar inte på något sätt användaren från att känna till och tillämpa de regler som styr dess användande. Användaren är ensam ansvarig för att tillämpa gällande försiktighetsåtgärder i samband med användning av produkten.

Nämnda gällande försiktighetsåtgärder är till för att hjälpa användaren att uppfylla sina skyldigheter vid användning av en produkt.

Denna förteckning bör inte betraktas som fullständig. Den fritar inte användaren från att se till att andra skyldigheter inte åligger honom på grund av andra texter än de nämnda, som hänför sig till innehav och användning av produkten, för vilka han är ensamt ansvarig.

POWER BLUE MIX

Kod: 073R1

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) 2020/878

Version **7.1.0**

Utfärdad den: **27/05/21**

Uppdaterad den: **26/09/23**

Utskriftsdatum : 27/09/23

Ändrade avsnitt jämfört med den tidigare versionen :

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Förteckning över H-fraser som hänvisas till i sektion 3 :

EUH 071 : Frätande på luftvägarna.

H301 : Giftigt vid förtäring.

H314 : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 : Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 : Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H400 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet :

INRS

Leverantörens säkerhetsdatablad

Internationella gränsvärden för kemiska agenser

Historik:

Version 7.1.0

Upphäver och ersätter föregående version 7.0.1