

Förebygg sjukdomar och smitta hos grisar

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är därför en viktig parameter för en välfungerande grisproduktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar. Virkon™ S är oöverträffat när det gäller bekämpning av virus och bakterier hos gris och vildsvin.

Sammansättningen är unik med dokumenterad effekt ända ned till en temperatur på 0 grader.

Smittsäkra gårdar och grisbesättningar med Virkon™ S

Genom att inte enbart fokusera på ett enskilt smittämne, utan jobbar istället med att bryta smittvägar generellt så förebyggs och minskas risken för att smitta förs in till grisgårdar, sprids inom gårdarna och från dessa. Förebyggande smittskyddsarbete omfattar kontrollpunkter för bl.a. inköp och försäljning av djur, smittskydd och hygienprogram inom gården, kontakt med andra besättningar, samt smittskyddsområde innan ombyggnation.

Virkon™ S kan t.ex. användas till

- desinfektion av stallar och utomhusytor
- desinfektion av inventarier, utrustning och verktyg
- desinfektion av rörsystem och dricksvatten
- desinfektion av foderanläggningar och fodersilos
- luftdesinfektion
- desinfektion av fordon, t.ex. lastbilar och hjulbad
- desinfektion av leveransrum och kadaverplatser

Virkon™ S är verksamt mot bl.a. följande sjukdomsframkallande organismer

- MRSA & Afrikansk svinpest
- Escherichia coli (Colidiarré & Ödemsjuka)
- Parvovirus (Porcin parvovirus)
- Porcint circovirus (PMWS)
- PRRS-virus, Arteritvirus
- Brachyspira hyodysenteriae (Svindysenteri)
- Lawsonia intracellularis + Brachyspira pilosicoli (Kronisk tarminfektion)
- Erysipelothrix rhusiopathiae (Rödsjuka)
- Pasteurella multocida (Nyssjuka)
- Salmonella typhimurium, multiresistant salmonella

- Haemophilus, pasteurella haemolytica, pasteurella somnus (lustvägssjukdom) m.fl.

Jakt

Skydda våra jaktmarker

Afrikansk svinpest är ett stort hot mot både grisnäringen och jakten. Skulle viruset nå

Sverige skulle det medföra enorma kostnader för grisnäringen, och mycket stor påverkan på jakten.

I Baltikum där svinpesten har etablerats i vildsvinsstammen har traditionell jakt nästan

upphört helt. Jaktuttaget har minskat kraftigt. I Sverige kan svinproducenter, veterinärer, jägare

och myndigheter tillsammans se till att vi aldrig får in sjukdomen i landet.

Vistelse i skog och mark

Rekreation, motion, svamp- och bärplockning

Även du som vistas i skog och mark för rekreation, motion, svamp- och bärplockning kan bidra i arbetet med att begränsa och bekämpa smitta. Följ de enkla steg nedan såsom att rengöra och desinficera stövlar och skor, utrustning och bada din hund. Virkon S är även tillgängligt i små förpackningar, enkelt för dig som konsument att använda.

Om viruset

Afrikansk svinpest orsakas av ett virus som smittar både tamgris och vildsvin.

Viruset är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön. Viruset kan spridas

på flera sätt:

- Direktkontakt mellan tamgrisar och/eller vildsvin.
- Blod på kläder eller utrustning.
- Kött från smittade tamgrisar och vildsvin.
- Viruset finns kvar även om man fryser köttet. Viruset avdödas vid upphettning men kan finnas kvar i kallrökt, torkat och saltat kött. Jakttroféer.
- Viruset smittar inte till människa – men människor är en stor riskfaktor för att sprida viruset vidare.

Stoppa smittspridning – 5 minuters arbete räcker!

1. Desinficera alltid utrustning efter varje jakt

- Stövlar: Skrubba rent och ställ sedan i stövelbad med VirkonS.
- Utrustning: spraya eller doppa i Virkon S. Används inte på utrustning känslig för rost, t.ex. vapen.
- Kläder: Tvätta i +60C

2. Rapportera misstänkta fall.

Sveriges jägare är otroligt viktiga som fältets ögon och öron – rapportera fall med självdöda vildsvin till SVA på [Rapportera sjuka/döda vilda djur – Rapportera vilt \(sva.se\)](https://sva.se)

3. Undvik jaktresa till smittade regioner.

- Har du jagat utomlands ska du tänka extra på det här:
- Tvätta och rengör all utrustning och din bil redan innan du kommer tillbaka till Sverige.
- Tvätta de kläder som du använt i högsta temperatur enligt tvättrådet.
- Tvätta och desinficera din egen utrustning, stövlar, skor och jakthundarnas utrustning i VirkonS.
- Bada jakthundar noga.
- Besök inga grisgårdar och delta inte i jakt på vildsvin i Sverige inom 48 timmar.
- Ta inte med obehandlade jakttroféer eller obehandlat kött hem.
- Viruset finns kvar även om man fryser köttet. Viruset avdödas vid upphettning men kan finnas kvar i både kallrökta, torkade och saltade charkprodukter.

Så används VirkonS

- VirkonS är ett pulver som blandas med vatten.

- Blanda 10g pulver per 1 liter vatten för att få en brukslösning på 1%.
- Rengör utrustning från synligt smuts före desinfektion.
- Utrustning kan doppas i en lösning med VirkonS eller torkas av med en trasa som är doppad i lösningen.
- Effekten är snabb: 30 sekunders kontakttid vid 40C dödar
- Afrikansk svinpestviruset.
- Skölj av utrustningen med vatten efter verkningstiden.
- Använd inte vapen.
- Blandad lösning har effekt ungefär en vecka. Rosa färg indikerar effekt.
- VirkonS är dokumenterat effektiv mot mer än 500 sjukdomar, däribland afrikansk svinpest.
- VirkonS är säkert för människor och djur.

Referens angående svinpest:

<https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/afrikansk-svinpest/>

<https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/svinpest/afrikansksvinpest.4.4599d776162cc9bcbb96de26.html>

<http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/svinpest/afrikansksvinpest/fragorochsvarafrikansksvinpest.4.41eb5c95163ce2f87267540a.html>

VirkonS hittar du på vår webbsida eller hör med din återförsäljare. Art.107153



Pharmaxim



SERVICE OCH KUNSKAP UTE PÅ GÅRDEN
SEDAN 1990